

KERKES KIUASKIVIEN LADONTAOHJE ERM/HPK LAILOSSÄHKÖKIUKAISIIN


Tyhjän kiukaan kivikaukaloihin asennetaan Kerkes kuulakivi likimain kiukaan keskiruodon korkeudelle. Katso kuvat. KUVA 1, 2 ja 3

10,2 - 15,3 kW laitoskiukaisiin hallkasijaltaan 60mm kuulakivi

10,2 kW määrä n. 30 kg 11,9 kW määrä noin 40-50 kg 15,3 kW määrä n. 40-50 kg

*Kerkes pintatetrakivistä ladotaan kiukaan päälle pieni kumpu katso kuvaa. KUVA 4
Saunapiste toivottaa Teille ja asiakkailenne makoisia löylyjä.*

10,2 kW määrä n. 15-20 kg 11,9 kW määrä n. 20 -25kg 15,3 kW n. 20-25 kg



KUVA 1

KIVIMÄÄRÄT PER KIUAS OVAT NOIN ARVOJA RIITTÄVÄT VARMASTI KO. KIUKAALLE
KOKONAISKIVIMÄÄRÄT ALA- + PINTKIVI

10,2 kW n. 50 kg 11,9 kW n. 70 kg 15,5 kW n. 70 kg



Tyhjän kiukaan kivikaukaloihin asennetaan Kerkes kuulakivi likimain kiukaan keskiruodon korkeudelle.

Katso kuvat. KUVA 1, 2 ja 3

20,4 - 40,8 kW ERM/HPK laitossähkökiukaisiin hallkasijaltaan 80mm kuulakivi

20,4 kW määrä n. 40-50 kg 25,5 kW määrä n. 70 kg 30,6 kW määrä n. 80 kg 40,8 kW määrä n. 100 kg

Kerkes ISO- ja pieni pintatetrakivi sekoitetaan ladotaan kiukaan päälle tehdään pieni kumpu katso kuvaa. KUVA 4

Iso- ja pientätetrakiveä sama määrä sekaisin per kiuas.

20,4 kW määrä n.15 kg pientätetraa + n. 15 kg isoatetraa Yhteensä n. 30 kg

25,5 kW määrä n.25 kg pientätetraa + n. 25 kg isoatetraa Yhteensä n. 50 kg

30,6 kW määrä n.35 kg pientätetraa + n. 35 kg isoatetraa Yhteensä n. 70 kg

40,8 kW määrä n.40 kg pientätetraa + n. 40 kg isoatetraa Yhteensä n. 80 kg

**KIVIMÄÄRÄT PER KIUAS OVAT NOIN ARVOJA RIITTÄVÄT VARMASTI KO. KIUKAALLE
KOKONAISKIVIMÄÄRÄT ALA- + PINTKIVI**

20,4 kW n. 80 kg 25,5 kW n. 120 kg 30,6 kW n. 150 kg 40,8 kW n. 180 kg

KUVAT 2-3



Nostopörssi Oy
Saunapiste
Kuikankatu 11 A 11
20760 Piispanristi

Puh: +358(0)2 – 234 30 30

info@saunapiste.fi
www.saunapiste.fi

Y-Tunnus: 2157495-1
VAT nr: FI21574951
AlvRek:

KUVA 4



Näin olette latoneet Kerkes kiuaskivet oikein Misa ERM/HPK laitossähkökiukaaseen .

Löylyterveisin Saunapisteen väki